



一、化學品與廠商資料

化學品名稱：恐龍抗壁癌升級強效噴劑
其他名稱：DTA55
建議用途及限制使用： 見技術數據表
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話： 中台興化學工業股份有限公司 新竹市牛埔南路 105 號 (03)5387135
緊急聯絡電話：(04)23503555 傳真電話：(04)23501867 E-mail：service@puffdino.com

二、危害辨識資料

化學品危害分類： 易燃氣膠 第 1 級 加壓氣體
標示內容： 象徵符號
 火焰  氣體鋼瓶
警示語：危險
危害警告訊息： H222 極度易燃氣膠 H229 加壓容器：如果加熱可能爆裂 H280 內含加壓氣體；加熱可能爆炸
危害防範措施： P210 遠離熱源/火花/明火/熱表面—禁止抽菸 P211 切勿噴灑於明火或其他引火源上 P251 壓力容器：切勿穿孔或焚燒，即使不再使用 P410+403 避免日曬。存放在通風良好的地方 P410+412 防止陽光直射並且不可暴露在超過 50°C/122°F 的溫度
其他危害：本產品不含 PBT/vPvB 的化學品

三、成份辨識資料

混合物

化學性質：		
危害成分之中英文名稱	CAS No.	濃度或濃度範圍(成分百分比)
paraffins, petroleum, normal C>10 (paraffins, petroleum, normal C>10)	64771-71-7	25~50
Poly(tetrafluoroethene)	9002-84-0	1~5
液化石油氣(L.P.G.)	68476-85-7	25~50

四、急救措施

不同曝露途徑之急救方法：
一 般：在有疑問的任何情況下，或症狀持續，立即就醫。 不要給昏迷的人口服任何東西。
吸 入：移至通風處，讓患者保持體溫和休息。如果呼吸不規則或停止，給與人工呼吸。若失去意識請立即就醫，勿餵食任何東西。
皮膚接觸：脫去污染衣物。用肥皂與水徹底清洗皮膚，或使用認可的皮膚清潔劑清洗
眼睛接觸：用清水反覆沖洗傷眼至少 15 分鐘，沖洗後需立即去醫院檢查和治療

食入：如果吞食，立即就醫。保持休息狀態，不要催吐。

重要症狀及危害效應：

重複或長時間接觸製品很可能導致皮膚乾燥，刺激或可能造成非過敏性接觸性皮炎。溶劑也可以通過皮膚吸收。液體濺入眼睛可能引起刺激和疼痛等可能治癒的損傷

對急救人員的防護：查無可用訊息

對醫師之提示：對症治療

五、滅火措施

適用滅火器：二氧化碳、化學乾粉、泡沫、水霧

滅火時可能遭遇之特殊危害：

本產品亦屬高壓罐，罐子受熱導致壓力上升而爆炸。

危險的分解：碳的氧化物

遠離熱源/火花/明火/熱表面—禁止抽菸。

避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。

特殊滅火程序： 1.不宜用水來滅火,但可水霧來降低燃燒速率及冷卻容器
2.噴水沖洗外洩區稀釋外洩物成非可燃性混合物

消防人員之特殊防護裝備： 穿戴適當的個人防護設備（參閱第8部分）

六、洩漏處理方法

個人應注意事項： 穿戴適當的個人防護設備（參閱第8部分）

環境注意事項： 1. 隔絕火源。
2. 進行通風換氣。
3. 不要讓洩漏物進入下水道或水路。
4. 養成良好的個人衛生習慣。接觸洩漏物後，在飲食或使用廁所前應洗手。及時清除髒衣服，重新使用前應徹底清洗

清理方法： 小量洩漏：用蛭石或其它惰性材料吸收洩漏物，然後將之儲存於化學廢料容器中。大量洩漏：用水沖洗洩漏區域。應避免洩漏物進入排水溝、下水道或溪流。圍堵洩漏以利後續處置。

七、安全處置與儲存方法

處置： 避免接觸眼睛。提供足夠的通風。穿戴合適的個人防護裝備。注意良好的個人衛生習慣。

儲存： 貯存於陰涼，乾燥通風處。避免高溫。在不使用時保持容器密封。

應避免之物質：強酸和氧化物質。

八、暴露預防措施及個人防護措施

工程控制： 提供足夠的通風。在合理可行的情況下應使用現場的排氣通風設備。如果這不足以維持顆粒的濃度低於任何的職業暴露蒸氣限值，則需戴適當的呼吸器。

控制參數

成分	八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度	生物指標
64771-71-7 / paraffins	400 ppm TWA; 1640 mg/m ³ TWA	--	--	--
9002-84-0 / Poly(tetrafluoroethene)				
68476-85-7 / L.P.G.	1000 ppm TWA; 1800 mg/m ³ TWA	1000 ppm 1800 mg/m ³	--	--

個人防護設備：

呼吸防護：有機蒸汽濾罐、呼吸防護器

手部防護：推薦使用防護手套

眼睛防護：建議使用安全防護眼鏡

皮膚及身體防護：避免接觸皮膚

衛生措施：養成良好的個人衛生習慣。接觸洩漏物後，在飲食或使用廁所前應洗手。及時清除髒衣服，重新使用前應徹底清洗

九、物理和化學性質

外觀：透明液體	氣味：無味
嗅覺閾值：--	溶點/凝固點：--
pH 值：--	沸點/沸點範圍：160°C
易燃性(固態、氣態)：氣態	閃火點：-60°C
分解溫度：--	測試方法(開杯或閉杯)：閉杯
自燃溫度：--	爆炸界限：--
蒸汽壓：--	蒸汽密度(空氣=1)：--
密度(水=1)：--	溶解度：--
辛醇/水分配係數(log Kow)：--	揮發速率：--

十、安定性及反應性

安定性：在正常情況下是穩定的

特殊狀況下可能之危害反應：查無可用訊息

應避免之狀況：請勿敲擊罐身，遠離火源並
不要暴露在高溫或儲存在 120°F (48.9°C) 以上的溫度

應避免之物質：強酸和氧化物質

危害分解物：碳的氧化物

十一、毒性資料

暴露途徑：吸入、皮膚接觸、眼睛接觸、食入

症狀：刺激眼睛和皮膚、暈眩、疲勞、麻木

急毒性：

暴露在溶劑中超過規定的職業接觸限值的成分的溶劑蒸氣濃度可能會產生不利的健康影響，如粘膜和呼吸系統發炎及對腎臟，肝臟和中樞神經系統的不良影響。症狀包括頭痛，噁心，頭暈，疲乏，肌肉無力，昏睡，在極端情況下，喪失意識。

重複或長時間接觸製品很可能導致皮膚乾燥，刺激或可能造成非過敏性接觸性皮炎。溶劑也可以通過皮膚吸收。液體濺入眼睛可能引起刺激和疼痛等可能治癒的損傷

慢毒性或長期毒性：查無可用訊息

十二、生態資料

生態毒性：LC50(魚類)：375.00 毫克/升(莫三比克口孵非鯽)

EC50(水生無脊椎動物)：3.90 毫克/升(大型蚤)

生物濃縮係數(BCF)：--

持久性及降解性：

半衰期(空氣)：--

半衰期(水表面)：--

半衰期(地下水)：--

半衰期(土壤)：--



安全資料表

生物蓄積性：大部分會分解掉在尿中排出，不太可能累積。

土壤中之流動性：--

其他不良效應：--

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：
1.請於無火焰處，按壓噴頭至氣體完全噴完。
2.使用後空罐，請交回清潔隊或交付回收點回收處理。

十四、運送資料

聯合國編號：1950

聯合國運輸名稱：Aerosols, flammable (each not exceeding 1 L capacity)

運輸危害分類：2.1

包裝類別：--

海洋污染物(是/否)：是(Heptane)

特殊運送方法及注意事項：--

十五、法規資料

適用法規：
1. 職業安全衛生法
2. 毒性化學物質管理法
3. 勞工作業場所容許暴露標準
4. 危害性化學品標示及通識規則
5. 優先管理化學品之指定及運作管理辦法
6. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準
7. 公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法
8. 道路交通安全規則
9. 船舶危險品裝載規則
10. 台灣鐵路及危險品裝卸運輸實施細則

十六、其他資料

參考文獻：
1. 勞動部職業安全衛生署 GHS 化學品全球調和制度網站
(http://ghs.osha.gov.tw/CHT/masterpage/index_CHT.aspx)
2. 行政院環境保護署毒性化學物質網站
(<http://www.epa.gov.tw/np.asp?ctNode=31422&mp=epa>)
3. 歐洲化學總署網站 (<http://echa.europa.eu/>)

製表單位 名稱：中台興化學工業股份有限公司
地址/電話：新竹市牛埔南路 207 巷 8 號/(03)5387134

製表人 職稱：研究員 姓名(簽章)：陳楷涵

製表日期 2019/5/27

備註 上述資料中符號"--"代表目前無數據。
本文件所包含的資料與建議都基於我們相信是正確的數據。然而，我們並不對這些資訊提供任何形式的擔保。我們不對暴露與該產品所造成的危害承擔任何責任。客戶/本產品的使用者必須遵守所有適用的健康和法律、法規和命令。